

# 成都市技师学院西校区办公室 2026 年校园氛围打造广告制作 安装服务采购项目询价结果公告

项目名称	成都市技师学院西校区办公室 2026 年校园氛围打造广告制作安装服务采购项目		
项目编号	西校区办公室-2026-ZAXFK-01		
采购预算(元)	17226.00		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一成交候选人	成都阿米子广告有限公司	90%
	第二成交候选人	成都汤城艺屏文化传播有限公司	93%
	第三成交候选人	成都简上文化传播有限公司	95%
成交供应商	成都阿米子广告有限公司		
成交价(结算率)	90%		
采购方式	电话询价		
评审时间	2026 年 4 月 15 日		
询价小组人员	白琳、何贵华、蒋永		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	西校区办公室		
联系人	李老师		
联系电话	028-67836976		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道高店路 1666 号		

公告期限	自本公告发布之日起1个工作日
投诉电话	028-64907543 028-64907283

序号	名称	技术参数要求	单位	单价最高限价(元)	结算率
1	桁架+喷绘	≥20cm宽度镀锌管钢质桁架,科宝布喷绘分辨率不低于300(摆放周期为1个工作日,不包含安装当日)。	m <sup>2</sup>	40	90%
2	户外高清喷绘布	高清科宝喷绘布,分辨率不低于300	m <sup>2</sup>	15	90%
3	户外写真哑光覆膜1	分辨率不低于300,尺寸≥100cm×180cm。	张	50	90%
4	户外写真哑光覆膜2	分辨率不低于300,尺寸≥80cm×100cm。	张	30	90%
5	户外写真哑光覆膜3	分辨率不低于300	m <sup>2</sup>	40	90%
6	户外写真哑光覆膜+背贴	分辨率不低于300,尺寸≥80cm×100cm,背胶采用可移除白胶	张	40	90%
7	户外高清写真覆膜+KT板1	分辨率不低于300,尺寸≥80cm×100cm,KT板厚度≥0.5cm	张	25	90%
8	户外高清写真覆膜+KT板2	分辨率不低于300,尺寸≥80cm×180cm,KT板厚度≥0.5cm	张	45	90%
9	户外高清写真覆膜+KT板3	分辨率不低于300,KT板厚度≥0.5cm	m <sup>2</sup>	30	90%
10	户外高清写真覆膜+KT板+异形裁剪	分辨率不低于300KT板厚度≥0.5cm	m <sup>2</sup>	50	90%
11	木托金箔纸奖牌	35*50cm,内容定制	个	50	90%
12	地贴	背胶采用可移除白胶,形状内容可定制,覆膜	m <sup>2</sup>	40	90%
13	丽屏展架	丽屏门型展架,铝合金框架,铁质加厚底座,含户外高清写真超卡版,尺寸≥80cm×180cm,分辨率不低于300	套	140	90%
14	防风X展架	铝合金支架脚,画面尺寸≥80cm×180cm,含户外写真(分辨率不低于300)。	套	50	90%
15	不锈钢边框焊接+底板	不锈钢≥5cm,底板≥1cmpvc,含户外写真覆膜(分辨率不低于300)。	m <sup>2</sup>	300	90%
16	透明亚克力夹画	透明亚克力≥1cm,uv画面(分辨率不低于300),广告钉安装固定,尺寸≥60cm×80cm。	套	180	90%
17	横幅布1	宽70cm,热升华旗帜布。	m	10	90%
18	横幅布2	宽90cm,热升华旗帜布。	m	12	90%
19	横幅布3	宽100cm,热升华旗帜布。	m	13	90%

20	激光横幅布 4	宽 120cm, 热升华旗帜布。	m	14	90%
21	激光横幅布 5	宽 140cm, 热升华旗帜布。	m	16	90%
22	注水道旗 1	500cm, 底座塑料 $\geq 80\text{cm} \times 80\text{cm}$ , 铁质杆子, 画面尺寸 $350\text{cm} \times 120\text{cm}$ , 含旗帜布彩色单面印制(分辨率不低于 300)。	套	180	90%
23	注水道旗 2	700cm, 底座塑料 $\geq 80\text{cm} \times 80\text{cm}$ , 铁质杆子, 画面尺寸 $\geq 500\text{cm} \times 120\text{cm}$ , 含旗帜布彩色单面印制(分辨率不低于 300)。	套	240	90%
24	PVC 板+塑钢材质举牌专业杆+户外写真覆膜	$40\text{cm} \times 80\text{cm}$ , PVC 板厚度 $\geq 5\text{cm}$ , 户外背胶喷印, 塑钢材质举牌专业杆, 户外写真分辨率不低于 300。	套	60	90%
25	户外写真覆膜+亚克力板	分辨率不低于 300, 亚克力板厚度 $\geq 0.5\text{cm}$ 。	$\text{m}^2$	300	90%
26	木工板造型+亚克力水晶字	木工板 $\geq 1.5\text{cm}$ , 亚克力水晶字 $\geq 2\text{cm}$ 。乳胶漆饰面	$\text{m}^2$	1200	90%
27	纯棉定制 logo	纯棉, 圆领, 印制部门 logo(左胸前 6~10cm)。	套	50	90%
28	卡布灯箱+灯带+软膜画面+铝边条	8cm 厚卡布灯箱。	$\text{m}^2$	260	90%
29	数字一套, 写真覆膜背胶	数字内容“01~30”, 写真分辨率不低于 300, $10\text{cm} \times 5\text{cm}$ , 覆膜背胶。	套	20	90%
30	PPT 文件优化	优化 PPT 格式、排版等	张	50	90%
31	不锈钢宣传架	不锈钢整体框架尺寸 $\geq 200\text{cm} \times 175\text{cm}$ , 框架尺寸 $200\text{cm} \times 120\text{cm}$ 下框至地面 55cm, 厚 $\geq 5\text{cm}$ , 背面为木质板, 斜面款。	套	600	90%
32	热熔标线	涂料类型: 热熔反光型, 加热温度: $180 \sim 220^\circ\text{C}$ 干燥时间: $\leq 3$ 分钟(不粘胎), 厚度: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}$ (均匀)。	m	30	90%
33	附着式标牌	立柱高度 3000 mm x60 mm x2.0 mm, 限速牌直径 600 mm 的圆牌, 停车指示牌 $600 \times 800 \text{mm}$ 的方牌。	套	500	90%